



SEAL PLUS[®]

SEALS FOR ROTARY KILNS

Lifter system at the kiln inlet

Levantadores de arrastre de harina cruda aplicado en alimentación.



Spare parts / Partes de recambio

This upgrade involves extending the length and diameter of the current lifter in order to recover and lead back to the process as much material as possible.

La mejora consiste en ampliar la longitud y el diámetro del levantador actual con el fin de recuperar y conducir al proceso la mayor cantidad de material posible.







HK production and quality control

Producción y control calidad material HK

Spare parts / Partes de recambio

- Dimensional inspection.
- Hardness testing.
- Microstructural testing.
- Chemical testing.
- Mechanical testing (tensile strength, impact).
- Non-destructive testing (dye Penetrant Testing) (DPT).
- Magnetic Particle Testing (MPT).
- Ultrasonic Testing (UT).


- Inspección dimensional.
- Ensayos de dureza.
- Análisis microestructural.
- Análisis químico.
- Ensayos mecánicos (tracción, impacto).
- Ensayos no destructivos (prueba de líquidos penetrantes) (DPT).
- Prueba de partículas magnéticas (MPT).
- Inspección por ultrasonido (UT).





SEAL PLUS[®]

SEALS FOR ROTARY KILNS

-  Cra 52 # 32 – 56 Medellín - Colombia
-  +57 317 595 1655 – +57 310 434 1600
+57 320 562 9004
-  internationalsales@seal-plus.com



SEAL-PLUS



MOTOFRENOS SAS

www.seal-plus.com